



エントリー機から
高速大量生産
モデルまで

Kornit DTG システム概要：

QuickP
Prodcution
ソフトウェア
付属

ビジネスの成長に
必要な保守契約
と付属品

自動前処理機
システム搭載

**K Kornit
Breeze**

最先端テクノロジーを
詰め込んだダイレクト・
トゥ・ガーメント
プリントのエントリー機



**K Kornit
Storm II**

小さな投資で大きな利益
コーニットデジタルのベスト
セラーモデル



**K Kornit
Storm Hexa**

6色インクで30%も広い色域



基本的なDTG テクノロジー

最大プリント処理能力*

濃色ボディ: 最大35枚/時間 (A4サイズ)
淡色ボディ ≥ 濃色ボディ+25%

濃色ボディ: 最大65枚/時間 (A4サイズ)
淡色ボディ ≥ 濃色ボディ+25%

濃色ボディ: 最大85枚/時間 (A4サイズ)
淡色ボディ ≥ 濃色ボディ+25%

インクカラー

4色：CMYK + White

4色：CMYK + White

6色：CMYKRG + White

最大プリントサイズ

35 x 45 cm

50 x 70 cm

50 x 70 cm

プリント解像度

最高 1,200 dpi

最高 630 dpi

最高 1,200 dpi

インク循環システム

なし

なし

搭載

インクボトル容量

ネオピグメント™
150 ml

ネオピグメント™
バルクインクシステム 1.5リットル

ネオピグメント™
バルクインクシステム 1.5リットル

プリント対応素材

綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、
レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、
ウール、その他

綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、
レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、
ウール、その他

綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、
レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、
ウール、その他

自動加湿コントロールシステム

オプション

オプション

搭載

使用OS

付属PC無し
(Windows 7, Windows 10に対応)

Windows 7

Windows 7

外形寸法

114 x 150 x 70 cm

290 X 202 X 165 cm

290 X 202 X 165 cm

重量

約210 kg

約1705 kg

約1705 kg

エアー圧力

コンプレッサー内蔵

6 – 8 bar

6 – 8 bar

使用環境

18°C-30°C
湿度: 45%-65%

18°C-30°C
湿度: 45%-65%

18°C-30°C
湿度: 45%-65%

推奨ソフトウェア(RIP)

QuickP Designer

QuickP Designer

QuickP Designer




カスタマーエンパワー メントプログラム

なし

なし

あり


スピードチャート = 枚/時間



*ハイプロダクションモード（前処理時間を含む）

Kornit Storm HD6

中小規模プリントビジネス向け
最適なコストパフォーマンス



Kornit Avalanche HD6

中大規模プリントビジネス向け
最適なコストパフォーマンス



Kornit Atlas

大量生産向け
DTGプリント
ソリューション

新製品







Kornit Vulcan

中長期を見据えた
最も費用対効果の高
いプリントソリューション



最小のインク量で最高品質の印刷を可能にするHDテクノロジー

濃色ボディ: 最大55枚/時間 (33X33 cm) 淡色ボディ ≥ 濃色ボディ+25%	濃色ボディ: 最大130枚/時間 (33X33 cm) 淡色ボディ ≥ 濃色ボディ+25%	濃色ボディ: 最大160枚/時間 (33X33 cm) 淡色ボディ ≥ 濃色ボディ+25%	濃色/淡色ボディ: 最大250枚/時間 (33X33 cm)
6色: CMYKRG + White	6色: CMYKRG + White	6色: CMYKRG + White	6色: CMYKRG + White
50 x 70 cm	60 x 90 cm	60 x 90 cm	40 x 50 cm
最高 1,200 dpi	最高 1,200 dpi	最高 1,200 dpi	最高 1,200 dpi
搭載	搭載	搭載	搭載
ネオピグメント™エコラピッドインク バルクインクシステム 4リットル	ネオピグメント™エコラピッドインク バルクインクシステム 4リットル	ネオピグメント™エコラピッドインク バルクインクシステム 4リットル	ネオピグメント™ラピッドインク バルクインクシステム 4リットル
綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、 レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、 ウール、その他	綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、 レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、 ウール、その他	綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、 レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、 ウール、その他	綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、 レーヨン、絹、デニム、麻、ウール、 その他
搭載	搭載	搭載	搭載
Windows 7	Windows 7	Windows 10	Windows 7
290 X 202 X 165 cm	350 X 230 X 170 cm	2.5 X 3.3 X 1.8 M	735 x 212 x 345 cm
約1705 kg	約2200 kg	約2200 kg	約6500 kg
6 – 8 bar	6 – 8 bar	6 – 8 bar	6 – 10 bar
18°C-30°C 湿度: 45%-65%	18°C-30°C 湿度: 45%-65%	18°C-30°C 湿度: 45%-65%	18°C-30°C 湿度: 45%-65%
ColorGate	ColorGate	ColorGate	QuickP Designer / ColorGate
あり	あり	あり	あり



*4色: CMYK + WhiteのAvalanche HDK
(4色モデル) も選択可能

Kornit Avalanche DC PRO

業界唯一のデジタル抜染
インクジェットプリンター
抜染+白引き印刷も可能



Kornit Avalanche POLY PRO

ポリエステル向けの
最適なプリントソリューション

新製品



特殊用途のDTGテクノロジー

濃色ボディ: 最大75枚/時間 (A4サイズ) 濃色ボディ: 最大85枚/時間 (A4サイズ)
淡色ボディ ≥ 濃色ボディ+25%

4色: CMYK + White + Discharge (抜染液) 4色: CMYK + White + ポリエンハンサー

60 x 90 cm 60 x 90 cm

最高 630 dpi 最高 1,200 dpi

なし 搭載

ネオピグメント™ バルクインクシステム 4リットル ネオピグメント™ オリンピア
バルクインクシステム 4リットル

綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、ウール、その他 ポリエステル、ポリ混

オプション 搭載

Windows 7 Windows 7

350 X 230 X 170 cm 350 X 230 X 170 cm



約2200 kg 約2200 kg

6-8 bar 6-8 bar

18°C-30°C 18°C-30°C
湿度: 45%-65% 湿度: 45%-65%

QuickP Designer ColorGate

なし あり



Neo Pigment™ INK

1つのインクセットで多数の生地
にプリント可能



Neo Pigment™ ECO-RAPID

大量生産向けのインクセット




Neo Pigment™ OLYMPIA

高品質ポリエステル向けの
革新的なインク





一瞬でプリント：



特許自動前処理システム搭載

- 事前の前処理工程が不要！
- 様々な生地、プリントサイズ、カラーコンビネーションにも完璧に対応！

すべてのシステムをコーニットに集約

プリントシステム

様々なプリントサイズやプリント位置に対応

インク&消耗品

特許のネオピグメント™インクセット使用
環境に優しくて、様々な生地にプリント可能

ワークフロー&ソフトウェア

プリントデータ作成からカラーマネージメント、
プリント、データの収集・分析まで

アクセサリ

豊富なサイズのパレット、
アップグレードなどのオプション

グローバルサポート*

多言語サポート及び現場での対応

アプリケーション

ビギナーからハイレベルまで対応
するトレーニング、サポートと
研究開発



Positive list
of GOTS

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
ECO PASSPORT

製品の認証取得情報については弊社までお問い合わせください。

*メーカ保証 6ヶ月

Kornit Digital Ltd (Head Office) Israel Tel: +972.3.908.5800 Email: kornit@kornit.com

Kornit Digital Asia Pacific Ltd Hong Kong Tel: +852.3977.9300 Email: apac@kornit.com

コーニットデジタル日本販売代理店

上野山機工株式会社

本社

〒600-8894 京都市下京区西七条市部町9番地 Tel: 075-313-9146

東京デジタルラボ

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目37番11号 Tel: 03-6434-5960

postmaster@uenoyama.co.jp

セルカム株式会社


大阪本社

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル19F Tel: 06-6942-4436

東京支社

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル9F Tel: 03-6303-9046

infor@selcam.com



www.kornit.com/ja



Kornit
Digital
bonding
matters

The products mentioned in this brochure may be protected by one or more patents in the U.S. and elsewhere. The data in this document was valid at the time of publishing, and is subject to change without notice. Kornit Digital reserves the right to modify its products and change their specifications at any time, without prior notice and further obligation.